



Státní veterinární ústav Olomouc

Laboratoře SVÚ Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc

Oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž

Tel., fax: 573 343 644 e-mail: svukromeriz@svuol.cz www.svuolomouc.cz

Zkušební laboratoř č.1144 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. KM 282 / 2021

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Empower Company s.r.o. Pražská 298 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav

Majitel : Empower Company s.r.o., Lysá nad Labem

Vzorky odebral: Empower Company s.r.o., Lysá nad Labem

Datum přijetí zakázky : 8.2.2021

Datum vyřízení protokolu: 12.2.2021

Vyřizuje: RNDr. Kuba Martin

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Popis vzorku, poznámka
KM 282	-	Mladý ječmen BIO NUPREME (doplňek stravy) šarže: 76141 původ: USA

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	Jednotka	KM 282	U	Metoda
Kadmium	mg/kg	0,011	±20%	SOP CZL 1/03
Olovo	mg/kg	<0,02	-	SOP CZL 1/03
Rtuť	mg/kg	0,0077	±20%	SOP CZL 2/95

Vysvětlivky, poznámky:

< výsledek stanovení je menší než mez stanovitelnosti použité metody (LOQ), popř. než "reporting limit".

U nejistota výsledku

Vyšetření provedeno: 8.2.2021 - 12.2.2021

Identifikace zkušební metody

SOP CZL 1/03 AAS

SOP CZL 2/95 AAS

Prohlášení:

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Laboratoře SVÚ Olomouc neodpovídají za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahujících se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku a vzorek.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Nejistota odběru vzorku není součástí rozšířené nejistoty měření uvedené na protokolu o zkoušce.

Údaje v protokolu označené * jsou mimo rámec akreditace. Údaje v protokolu označené „+F“ znamenají použití flexibilní akreditace. Údaje v protokolu označené „+A“ označují změnu provedenou v rámci aktualizace norem.

Místo provádění laboratorních činností je uvedeno v záhlaví.

doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ



Schválil:

RNDr. Martin Kuba
vedoucí oddělení cizorodých látek

Obdrží: 1x Empower Company s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
1x archiv

Zakázka č. 7499/21



Státní veterinární ústav Olomouc

Laboratoře SVÚ Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž
Tel.fax: 573 343 644, e-mail: svukromeriz@svuol.cz, ww.svuolomouc.cz

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ANALÝZY

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. KM 282 / 2021

Zadavatel: Empower Company s.r.o. Pražská 298 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav

Datum vyřízení: 12.2.2021

Vyřizuje: RNDr. Kuba Martin

Závěr / Výrok o shodě:

Vzorek v analytech kadmium, olovo a rtuť je při zohlednění rozšířené nejistoty měření ve shodě s požadavky Nařízení Komise (ES) č.1881/2006 v platném znění (Pb: 3.1.22 doplňky stravy - max. limit 3,0 mg/kg, Cd: 3.2.21 doplňky stravy - max. limit 1,0 mg/kg, Hg: 3.3.3. doplňky stravy - max. limit 0,10 mg/kg).
Uvedená legislativa je k nahlédnutí v laboratoři.



doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Schválil:

RNDr. Martin Kuba
vedoucí oddělení cizorodých látek